



**VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013
M. RUGPJŪČIO 19 D. ĮSAKYMO NR. DV-746 „DĖL GYVŪNŲ LAIKYMO VARĖNOS
RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS GYVENAMOSIOSE VIETOVĖSE
TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKĖITIMO**

2016 m. balandžio 28 d. Nr. DV-488
Varėna

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-VIII-316 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T-VII-436 „Dėl vietinių rinkliavų nuostatų ir vietinių rinkliavų dydžių tvirtinimo“ pakeitimo“,

p a k e i č i u Gyvūnų laikymo Varėnos rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklės (toliau – Taisyklės), patvirtintas Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. DV-746 „Dėl Gyvūnų laikymo Varėnos rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių patvirtinimo“:

1. P a k e i č i u Taisyklių XIII skyrių ir jį i š d ė s t a u taip:

„XIII. GYVŪNŲ REGISTRAVIMAS, ŽENKLINIMAS

87. Gyvūnai ženklinami ir registruojami Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka.“.

2. Buvusius Taisyklių 97–104 punktus l a i k a u atitinkamai 88–95 punktais.

3. P a k e i č i u Taisyklių 92 punktą ir jį i š d ė s t a u taip:

„92. Taisyklių laikymosi kontrolę vykdo Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius ir seniūnijų seniūnai, Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos, Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Varėnos rajono policijos komisariatas, Varėnos rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Alytaus visuomenės sveikatos centro Varėnos skyrius bei kitos įstatymais įgaliotos institucijos.“.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius

Alvydas Verbickas

Turto valdymo skyriaus vedėjas

Egidijus Zaleskis
2016-04-28